

При реализации проектов группой компаний «Цифромед» используются следующие технологии:

- Angular
- .NET: ASP.NET Core (Minimal APIs, gRPC)
- allure-combine
- Allure-pytest
- allure-python-commons
- Angular|AngularJS
- Ansible
- Ant Design
- Apache
- Apache Kafka
- Apache NiFi
- Argo CD
- Astra Linux (SE/CE)
- АЛЬТ Линукс
- Atlassian-python-api
- Bash
- Bash & PowerShell
- C++
- C# (.NET)
- Cadesplugin API (Крипто-про)
- Cassandra
- Celery
- Celery[Redis]
- CentOS
- Ceph RGW
- ClickHouse
- clint.textui.progress
- Couchbase
- Croniter
- CSS
- CSS3
- curses
- Dart
- Debian/Ubuntu LTS
- Django
- Django ORM
- Django-auth-ldap
- Docker
- Docker Compose
- dotmap
- ELK stack

- Express
- Extjs
- Flask
- Flower
- Flutter
- GitLab CI
- GitLab CI & Jenkins
- GO
- Go: Gin, Fiber
- Golang
- Grafana
- GraphQL
- gRPC
- Gulp, Webpack, Vite
- HAProxy
- hashlib, pkg_resources
- Helm
- HTML
- HTML5
- IndexedDB
- inspect, typing, collections
- Ionic, NativeScript, Flutter
- IPFS
- Istio
- Java
- Java/Kotlin
- Java: Spring Boot (WebFlux, Security, Data, Batch)
- JavaEE (Wildfly)
- JavaScript
- Javascript, Typescript, Dart, HTML (включая HTML-5), CSS (включая CSS-3)
- Jetty
- JSF
- json, csv, Markdown
- JSP
- Junit, mockito
- Kafka
- Keycloak
- KeyDB
- Koa
- Kotlin
- Kubernetes
- Kubernetes (kubeadm/RKE2)
- Kustomize
- Laravel

- Linkerd
- logging, traceback
- Loki
- Lombok
- lxml, xmltodict, xml.etree.ElementTree, BeautifulSoup4
- Material UI
- Micriservices (Spring Cloud, Spring Boot)
- MinIO
- MkDocs
- mkdocs-document-dates
- MongoDB
- MySQL
- N2O Framework
- Nagios
- NATS
- NestJS
- Nginx
- NgRX/NgXS
- Node.js
- Node.js (TypeScript)
- Node.js: NestJS, Fastify
- Openstacksdk
- Openstreetmaps
- Opentelemetry
- os, sys
- Pandas, openpyxl, PrettyTable
- Peewee
- PHP
- PHPUnit
- Podman
- Prometheus
- psutil
- psycpg2-binary
- PWA, SPA, Воркеры (ServiceWorker/SharedWorker)
- pyinstaller
- Pytest
- Python
- Python: FastAPI, Django
- Python-dateutil, dateutils, pytz, datetime
- Python-gitlab
- Pyyaml, python-dotenv
- Questionary
- RabbitMQ
- RBAC
- re

- React (Next.js)
- React (включая семейство библиотек для React)
- Reactor
- Redis
- Redux
- Requests, aiohttp
- REST/JSON API
- Rocky/AlmaLinux
- RTK Query
- RxJS
- SAST/DAST
- shutil, subprocess, signal
- Spring (Tomcat)
- Spring data-jpa, hibernate, liquibase
- Spring, spring-boot
- Spring-cloud (gateway, openfeign, eureka)
- Spring-security
- SQL
- SQL (MySQL, PostgreSQL)
- SQL (PL/pgSQL)
- SQL Server Analytics (OLAP)
- Postgres Pro
- PostgreSQL
- SQLAlchemy
- TimescaleDB
- SQLite
- SSIS (SQL Server Integration Services — расширение для Visual Studio)
- Symfony
- Symfony, Yii2, Codeigniter
- Tarantool
- Telegram WebApp SDK
- Telegrambots
- Terraform
- TLS ГОСТ
- Typescript
- TypeScript/JavaScript
- Vault
- VBA (Visual Basic for Applications)
- Visual Basic
- Vkbots
- Vue (Nuxt)
- Vue 3
- Vuetify
- WASM, Web Components
- WeasyPrint

- YAML (CI/CD, Kubernetes)
- Yandexmap
- ЕГИСЗ: интеграционные адаптеры под мед. Форматы
- ЕГРИП
- ЕГРЮЛ
- ЕПГУ
- ЕСИА: OAuth 2.0, OpenID Connect, JWT (ГОСТ)
- Профилирование и оптимизация производительности приложений (PHP-SPX)
- РЕД ОС
- СКЗИ: КриптоПро CSP/Java, С-Терра, VipNet.
- СМЭВ 3,4
- СМЭВ 3/4: SOAP/REST, WS-Security (ГОСТ), MTOM
- ЭДО и подпись: УКЭП, КЭП, OCSP/CRL-проверки

Стоимость разрабатываемых систем и продуктов зависит от сложности автоматизируемых бизнес-процессов, сроков реализации и иных параметров технического задания.